

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเอง
เทศบาลตำบลสามง่าม อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน การเสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการมีบริการขั้นพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมที่ดี

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑. ชุมชนบ้านร่วมใจพัฒนา ๒											
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนายแจ้ง หมู่ที่ ๑ ตำบลสามง่าม	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนในการคมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๖๓ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๕๒ ตารางเมตร	๘๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๕๒ ตารางเมตร	การคมนาคมสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
๒. ชุมชนบ้านต้นสำโรง											
๒	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ ดิกลคอนกรีต สายทางถนนเศรษฐกิจซอย ๑๓ หมู่ที่ ๓ ตำบลสามง่าม (ป้อมต้นสำโรง)	- เพื่อปรับปรุงถนนให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นและได้มาตรฐาน - เพื่อแก้ไขปัญหาจราจร และรองรับการเจริญเติบโตของชุมชนในเขตเทศบาลฯ - เพื่อให้การขยายตัวของเมืองเป็นไปอย่างมีระบบตามผังเมือง	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๒๘ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๗๑๒ ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด) - พิกัดทางภูมิศาสตร์ <u>จุดเริ่มต้นโครงการ</u> N ๑๕๔๔๖๕๕ E ๖๑๘๑๘๐ <u>จุดสิ้นสุดโครงการ</u> N ๑๕๔๔๔๕๑ E ๖๑๘๐๓๔	๔๙๙,๐๐๐	-	-	-	-	ถนนลาดยางแอสฟัลท์ ดิกลคอนกรีต คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๗๑๒ ตารางเมตร	การคมนาคมสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน การเสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการมีบริการขั้นพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมที่ดี

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางถนนเศรษฐวิถิ ซอย ๑๓/๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลสามง่าม (บ้านครุหงา)	- เพื่อปรับปรุงถนนให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นและได้มาตรฐาน - เพื่อแก้ไขปัญหาจราจร และรองรับการเจริญเติบโตของชุมชนในเขตเทศบาลฯ - เพื่อให้การขยายตัวของเมืองเป็นไปอย่างมีระบบตามผังเมือง	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๓๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทางไพรม์ โค้ทข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๑๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด) - พิกัดทางภูมิศาสตร์ <u>จุดเริ่มต้นโครงการ</u> N ๑๕๔๕๖๖๒ E ๖๑๗๙๘๑ <u>จุดสิ้นสุดโครงการ</u> N ๑๕๔๕๗๐๐ E ๖๑๗๘๕๐	๔๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๑๐ ตารางเมตร	การคมนาคมสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
๓. ชุมชนบ้านก้าวหน้า											
๔	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๔ ตำบลสามง่าม รอบโรงพัสตุเทศบาลฯ ซอย ๑๐	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนในการคมนาคมอย่างสะดวก รวดเร็ว	ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทางไพรม์ โค้ทข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่คิดเป็นพื้นที่ ๖๐๐ ตารางเมตร - พิกัดทางภูมิศาสตร์ <u>จุดเริ่มต้นโครงการ</u> N ๑๕๔๔๑๑๑ E ๖๑๗๒๖๗ <u>จุดสิ้นสุดโครงการ</u> N ๑๕๔๔๐๔๙ E ๖๑๗๒๙๐	๓๔๒,๐๐๐	-	-	-	-	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พื้นที่ ๖๐๐ ตารางเมตร	การคมนาคมสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน การเสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการมีบริการขั้นพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมที่ดี

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๕	โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางถนนเศรษฐกิจวิถี ซอย ๑๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลสามง่าม	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนในการคมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว	ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๒๓๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ คิดเป็นพื้นที่ ๖,๑๕๐ ตารางเมตร - พิกัดทางภูมิศาสตร์ จุดเริ่มต้น N๑๕๔๔๐๗๑ E๖๑๘๙๕๘ จุดสิ้นสุด N๑๕๔๔๕๐๔ E๖๑๘๒๔๐	๒,๕๘๓,๐๐๐	-	-	-	-	ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพื้นที่ ๖,๑๕๐ ตารางเมตร	การคมนาคมสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางถนนเศรษฐกิจวิถี ซอย ๑๒/๑	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนในการคมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว	ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่คิดเป็นพื้นที่ ๖๐๐ ตารางเมตร - พิกัดทางภูมิศาสตร์ จุดเริ่มต้น N๑๕๔๔๐๙๔ E๖๑๗๗๔๐ จุดสิ้นสุด N๑๕๔๓๙๓๗ E๖๑๗๖๑๔	๔๘๐,๐๐๐	-	-	-	-	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพื้นที่ ๖๐๐ ตารางเมตร	การคมนาคมสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
๔. ชุมชนบ้านต้นไม้ใหญ่											
๗	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายทางเลียบริมคลองสามแก้ว -รางกรด หมู่ที่ ๔ ตำบลสามง่าม จากคลองชลประทานถึงต้นไม้ใหญ่	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนในการคมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว	ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๔๐ เมตร ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่คิดเป็นพื้นที่ ๓,๓๖๐ ตารางเมตร - พิกัดทางภูมิศาสตร์ จุดเริ่มต้น N๑๕๔๓๘๔๕ E๖๑๗๙๙๖ จุดสิ้นสุด N๑๕๔๓๐๑๙ E๖๑๗๘๔๒	๔๙๕,๐๐๐	-	-	-	-	ซ่อมแซมถนนหินคลุกพื้นที่ ๓,๓๖๐ ตารางเมตร	การคมนาคมสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน การเสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ
 ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการมีบริการขั้นพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมที่ดี

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๕. ชุมชนบ้านสามง่าม											
๘	โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสามง่าม – ตะโกสูง ซอย ๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลสามง่าม	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนในการคมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว	ขนาดผิวจราจรเดิมกว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๑๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ขยายผิวจราจรใหม่กว้าง ๖ เมตร ยาว ๗๑๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๒๖๐ ตรม. พร้อมฝังท่อระบายน้ำคสล. มอก. ชั้น ๓ Ø ๐.๖๐ เมตร ระยะทาง ๗๑๐ เมตร พร้อมบ่อพักน้ำทุกระยะ ๑๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ - พิกัดทางภูมิศาสตร์ จุดเริ่มต้น N๑๕๔๓๘๐๔ E๖๑๖๕๐๘ จุดสิ้นสุด N๑๕๔๓๘๘๗ E๖๑๕๙๔๓	๓,๙๖๑,๘๐๐	-	-	-	-	ก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๒๖๐ ตารางเมตร	การคมนาคมสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
๖. ชุมชนบ้านลำอ้ายเสา											
๙	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านนายไท หมู่ที่ ๖ ตำบลสามง่าม	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนในการคมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว	ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๔๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร คิดเป็นพื้นที่ ๓,๓๖๐ ตารางเมตร	๑,๔๐๑,๐๐๐	-	-	-	-	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพื้นที่ ๓,๓๖๐ ตร.ม.	การคมนาคมสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
๑๐	โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยศาลเจ้านาย หมู่ที่ ๖ ตำบลสามง่าม	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนในการคมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว	ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ คิดเป็นพื้นที่ ๒,๒๕๐ ตารางเมตร - พิกัดทางภูมิศาสตร์ จุดเริ่มต้น N๑๕๔๗๑๑๓ E๖๑๕๖๒๑ จุดสิ้นสุด N๑๕๔๗๕๒๙ E๖๑๕๖๑๓	๙๔๕,๐๐๐	-	-	-	-	ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพื้นที่ ๒,๒๕๐ ตารางเมตร	การคมนาคมสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน การเสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการมีบริการขั้นพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมที่ดี

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกและเสริมดินพื้นทางสายทางเลียบบคลองลาดเต่าดำ จากถนนลาดยางหมู่ที่ ๖ ตำบลสามง่ามถึงประตูน้ำ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลสามง่าม	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนในการคมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว	ถนนหินคลุกและเสริมดินพื้นทางผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๓,๓๕๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร เสริมดินพื้นทางกว้าง ๖ เมตร ยาว ๓,๓๕๐ เมตร หนา ๐.๖๐ เมตร คิดเป็นพื้นที่ ๑๖,๗๕๐ ตารางเมตร - พิกัดทางภูมิศาสตร์ จุดเริ่มต้น N๑๕๔๘๒๕๖ E๖๑๔๕๙๗ จุดสิ้นสุด N๑๕๔๙๕๗๒ E๖๑๖๒๒๖	๖,๗๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ก่อสร้างถนนหินคลุกและเสริมดินพื้นทางพื้นที่ ๑๖,๗๕๐ ตารางเมตร	การคมนาคมสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
๗. ชุมชนบ้านเกาะกลาง											
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางเข้าหมู่บ้านเกาะกลาง หมู่ที่ ๗ ตำบลสามง่าม	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนในการคมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว	ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๑๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ คิดเป็นพื้นที่ ๖,๕๒๐ ตารางเมตร - พิกัดทางภูมิศาสตร์ จุดเริ่มต้น N๑๕๔๓๖๓๕ E๖๑๙๕๔๐ จุดสิ้นสุด N๑๕๔๓๔๒๑ E๖๑๙๑๕๕	๒,๗๓๘,๐๐๐	-	-	-	-	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพื้นที่ ๖,๕๒๐ ตารางเมตร	การคมนาคมสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
๘. ชุมชนบ้านชายลาด											
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนายกลียาแซ่พัว หมู่ที่ ๘ ตำบลสามง่าม	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนในการคมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว	ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุก ข้างละ ๐.๕๐ เมตรหรือตามสภาพพื้นที่คิดเป็นพื้นที่ ๔๘๐ ตารางเมตร - พิกัดทางภูมิศาสตร์ จุดเริ่มต้น N๑๕๔๕๓๓๕ E๖๑๕๔๙๒ จุดสิ้นสุด N๑๕๔๕๒๐๙ E๖๑๕๔๘๑	๓๘๔,๐๐๐	-	-	-	-	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพื้นที่ ๔๘๐ ตารางเมตร	การคมนาคมสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน การเสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ
 ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการมีบริการขั้นพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมที่ดี

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางถนนชอยกอไผ่ หมู่ที่ ๘ ตำบลสามง่าม	- เพื่อปรับปรุงถนนให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นและได้มาตรฐาน - เพื่อแก้ไขปัญหาจราจร และรองรับการเจริญเติบโตของชุมชนในเขตเทศบาลฯ - เพื่อให้การขยายตัวของเมืองเป็นไปอย่างมีระบบตามผังเมือง	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๘ ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด) - พิกัดทางภูมิศาสตร์ <u>จุดเริ่มต้นโครงการ</u> N ๑๕๔๕๕๙๙ E ๖๑๕๕๙๐ <u>จุดสิ้นสุดโครงการ</u> N ๑๕๔๕๕๖๙ E ๖๑๕๓๓๗	๓๖๒,๐๐๐	-	-	-	-	ถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติก คอนกรีต คิดเป็นพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๖๘๘ ตารางเมตร	การคมนาคมสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
๙. ชุมชนบ้านดอนตุม											
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลังโรงงานเอสพีเอ หมู่ที่ ๙ ตำบลสามง่าม	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนในการคมนาคมอย่างสะดวก รวดเร็ว	ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่ คิดเป็นพื้นที่ ๑,๐๔๐ ตารางเมตร - พิกัดทางภูมิศาสตร์ <u>จุดเริ่มต้นโครงการ</u> N ๑๕๔๓๓๙๐ E ๖๒๐๕๕๘ <u>จุดสิ้นสุดโครงการ</u> N ๑๕๔๓๖๕๐ E ๖๒๐๕๖๓	๘๓๒,๐๐๐	-	-	-	-	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพื้นที่ ๑,๐๔๐ ตร.ม.	การคมนาคมสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน การเสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการมีบริการขั้นพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมที่ดี

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๐. ชุมชนบ้านนาปู											
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคสล. ถนนสามง่าม-ตะโกสูง (ซอยบ้านครู) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลสามง่าม	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนในการคมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร คิดเป็นพื้นที่ ๑,๒๐๐ ตารางเมตร	๖๙๖,๐๐๐	-	-	-	-	ก่อสร้างถนน คสล. พื้นที่ ๑,๒๐๐ ตารางเมตร	การคมนาคมสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
๑๑. ชุมชนบ้านเกาะถ่าน											
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เลียบคลองไส้ไก่ (บ้านกาชาด) หมู่ที่ ๑๑ ตำบลสามง่าม	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนในการคมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ตารางเมตร	๑,๔๔๐,๐๐๐	-	-	-	-	ก่อสร้างถนน ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ตารางเมตร	การคมนาคมสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
๑๒. ชุมชนบ้านแหลมมะเกลือ											
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางถนนสามง่าม-ตะโกสูง ช่วงบ้านผู้ช่วยประสาธ ถึงคลองท่าสาร (ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ ๑๒ ตำบลสามง่าม	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนในการคมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว	ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๕๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่คิดเป็นพื้นที่ ๒,๘๖๐ ตารางเมตร - พิกัดทางภูมิศาสตร์ <u>จุดเริ่มต้นโครงการ</u> N ๑๕๔๖๒๙๓ E ๖๑๕๔๘๔ <u>จุดสิ้นสุดโครงการ</u> N ๑๕๔๖๖๗๓ E ๖๑๕๔๐๓	๑,๖๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พื้นที่ ๒,๘๖๐ ตารางเมตร	การคมนาคมสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน การเสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการมีบริการขั้นพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมที่ดี

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๓. ชุมชนบ้านแหลมกะเจา											
๑๙	โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทางหลวงชนบท สายทางเข้าบ้านแหลมกะเจา หมู่ที่ ๑ ตำบลลำลูกบัว (ฝั่งบ้านหนองน้ำเปรี๊ยะ)	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนในการคมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว	ขนาดผิวจราจร กว้าง ๖ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พร้อมตีเส้นจราจร	๑,๘๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พื้นที่ ๓,๐๐๐ ตารางเมตร	การคมนาคมสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
๒๐	โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงชนบท สายทางเลียบบคลองแหลมกะเจา เทศบาลตำบลสามง่าม หมู่ที่ ๑ ตำบลลำลูกบัว	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนในการคมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว	ขนาดผิวจราจร กว้าง ๖ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พร้อมตีเส้นจราจร	๒,๘๘๐,๐๐๐	-	-	-	-	ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพื้นที่ ๔,๘๐๐ ตารางเมตร	การคมนาคมสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
๑๓. ชุมชนบ้านไผ่ประทุน											
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางถนนเศรษฐกิจ ซอย ๒๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลลำลูกบัว	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนในการคมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว	ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทางพร้อมไค้ท ข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่คิดเป็นพื้นที่ ๑,๖๐๐ ตารางเมตร - พิกัดทางภูมิศาสตร์ จุดเริ่มต้น N๑๕๕๑๘๙๕ E๖๑๘๑๘๐ จุดสิ้นสุด N๑๕๕๑๘๗๑ E๖๑๗๘๗๕	๙๑๒,๐๐๐	-	-	-	-	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพื้นที่ ๑,๖๐๐ ตารางเมตร	การคมนาคมสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน การเสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ
 ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการมีบริการขั้นพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมที่ดี

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดสายทางถนนเศรษฐกิจ ซอย ๑๙ หมู่ที่ ๓ ตำบล ลำลูกบัว	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนในการคมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว	ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร คิดเป็นพื้นที่ ๔,๐๐๐ ตารางเมตร - พิกัดทางภูมิศาสตร์ จุดเริ่มต้น N๑๕๕๑๘๐๑ E๖๑๘๑๘๑ จุดสิ้นสุด N๑๕๕๑๘๕๘ E๖๑๘๓๖๓	๘๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดพื้นที่ ๔,๐๐๐ ตารางเมตร	การคมนาคมสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
๑๔. ชุมชนบ้านพัฒนาภินันท์											
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกและเสริมคันดินพื้นที่ทางสายทางเลียบบคลองรางดอนทอง จากสะพานคสล. หมู่ที่ ๔ ตำบลลำลูกบัว (ฝั่งซ้ายบ้านนายพิเชษฐ์) ถึงสุดเขตเทศบาล	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนในการคมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว	ผิวจราจรหินคลุกกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๗๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร เสริมดินคันทางกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๗๐๐ เมตร หนา ๐.๖๐ เมตร คิดเป็นพื้นที่ ๘,๕๐๐ ตารางเมตร - พิกัดทางภูมิศาสตร์ จุดเริ่มต้น N๑๕๕๔๖๐๓ E๖๑๘๓๘๐ จุดสิ้นสุด N๑๕๕๔๖๑๗ E๖๑๘๗๐๔	๓,๔๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ก่อสร้างถนนหินคลุกและเสริมคันดินพื้นที่ทางคิดเป็นพื้นที่ ๘,๕๐๐ ตารางเมตร	การคมนาคมสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
๒๔	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกและเสริมคันดินพื้นที่ทางสายทางเลียบบคลองรางดอนทองจากสะพานคสล. หมู่ที่ ๔ ตำบลลำลูกบัว (ฝั่งขวาด้านวัดลำลูกบัว) ถึงสุดเขตเทศบาล	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนในการคมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว	ผิวจราจรหินคลุกกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๖๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร เสริมดินคันทางกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๖๐๐ เมตร หนา ๐.๖๐ เมตร คิดเป็นพื้นที่ ๘,๐๐๐ ตารางเมตร - พิกัดทางภูมิศาสตร์ จุดเริ่มต้น N๑๕๕๔๕๒๗ E๖๑๘๓๙๐ จุดสิ้นสุด N๑๕๕๔๕๓๕ E๖๑๘๖๓๐	๓,๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ก่อสร้างถนนหินคลุกและเสริมคันดินพื้นที่ทางคิดเป็นพื้นที่ ๘,๐๐๐ ตารางเมตร	การคมนาคมสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน การเสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการมีบริการขั้นพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมที่ดี

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๕	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกและเสริมดินพื้นทางคลองลำลาดโสน (ฝั่งขวา ด้านซอยพิชฉัก) จากคลองประปานครหลวง หมู่ที่ ๔ ตำบลลำลูกบัว ถึงสะพาน คสล.สุดเขตเทศบาล หมู่ที่ ๓ ตำบลลำลูกบัว	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนในการคมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว	ขนาดผิวจราจรหินคลุก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๖๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร เสริมดินพื้นทาง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๖๐๐ เมตร หนา ๐.๖๐ เมตร คิดเป็นพื้นที่ ๗,๕๐๐ ตารางเมตร - พิกัดทางภูมิศาสตร์ <u>จุดเริ่มต้นโครงการ</u> N ๑๕๕๐๗๓๓ E ๖๑๘๒๗๖ <u>จุดสิ้นสุดโครงการ</u> N ๑๕๕๑๕๖๕ E ๖๑๗๑๘๔	๓,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ก่อสร้างถนนหินคลุกและเสริมดินพื้นทางพื้นที่ ๗,๕๐๐ ตารางเมตร	การคมนาคมสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกและเสริมดินพื้นทางสายทางเลียบบคลองรางดอนทอง (ฝั่งขวา บ่อปลานายทวี) จากสะพาน คสล.ถนนทางหลวง ๓๗๕ หมู่ที่ ๔ ตำบลลำลูกบัว ถึงคลองประปานครหลวง	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนในการคมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว	ขนาดผิวจราจรหินคลุก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร เสริมดินพื้นทาง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๖๐ เมตร คิดเป็นพื้นที่ ๗,๕๐๐ ตารางเมตร - พิกัดทางภูมิศาสตร์ <u>จุดเริ่มต้นโครงการ</u> N ๑๕๕๐๓๓๔ E ๖๑๗๕๐๖ <u>จุดสิ้นสุดโครงการ</u> N ๑๕๔๙๕๘๒ E ๖๑๘๓๖๖	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ก่อสร้างถนนหินคลุกและเสริมดินพื้นทางพื้นที่ ๗,๕๐๐ ตารางเมตร	การคมนาคมสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน การเสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการมีบริการขั้นพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมที่ดี

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๗	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก และเสริมดินพื้นที่ทางสายทางเลียบบคลองรางดอนทอง (ฝั่งซ้ายข้างรพ.สต.ลำลูกบัว) จากสะพาน คสล.ทางหลวง ๓๗๕ หมู่ที่ ๔ ตำบลลำลูกบัว ถึงคลองประปา นครหลวง	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนในการคมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว	ผิวจราจรหินคลุกกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๖๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร เสริมดินพื้นที่ทางกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๖๐๐ เมตร หนา ๐.๖๐ เมตร คิดเป็นพื้นที่ ๘,๐๐๐ ตารางเมตร - พิกัดทางภูมิศาสตร์ <u>จุดเริ่มต้นโครงการ</u> N ๑๕๔๙๕๐๕ E ๖๑๘๓๗๕ <u>จุดสิ้นสุดโครงการ</u> N ๑๕๕๐๓๔๑ E ๖๑๗๔๕๙	๓,๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ก่อสร้างถนนหินคลุก และเสริมดินพื้นที่ทางพื้นที่ ๘,๐๐๐ ตารางเมตร	การคมนาคมสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
รวม	๒๗ โครงการ	-	-	๔๖,๙๕๐,๘๐๐	-	-	-	-	-	-	-

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน การเสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ
 ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการมีบริการขั้นพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมที่ดี

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑. ชุมชนบ้านร่วมใจพัฒนา ๑											
๑	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้า สาธารณะพร้อม โคมไฟฟ้าหลอด LED สายทางซอยวิกนราแก้ว หมู่ที่ ๑ ตำบลสามง่าม	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก และปลอดภัยใน การคมนาคม	ติดตั้งเสาไฟฟ้าสาธารณะ พร้อมโคมไฟฟ้าหลอด LED ระยะทาง ๔๔๐ เมตร - พิกัดทางภูมิศาสตร์ <u>จุดเริ่มต้นโครงการ</u> N ๑๕๔๓๔๓๙ E ๖๑๕๘๘๐ <u>จุดสิ้นสุดโครงการ</u> N ๑๕๔๓๑๙๕ E ๖๑๕๘๖๕	๑๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	เสาไฟฟ้าสาธารณะ พร้อมโคมไฟฟ้าหลอด LED ระยะทาง ๔๔๐ เมตร	ประชาชนได้รับ ความสะดวกและ ปลอดภัยในการ คมนาคม	กองช่าง
๒. ชุมชนบ้านรางกรด											
๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะสายทางถนน ดอนตูม-นครชัยศรี (ทางหลวงหมายเลข ๓๒๓๓) หมู่ที่ ๔ ตำบล สามง่าม	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก และปลอดภัยใน การคมนาคม	ติดตั้งเสาไฟฟ้าสาธารณะ เสาเหล็ก ผลิตจากเหล็กชุบ กาวาไนท์ ความสูงไม่น้อยกว่า ๙ เมตร โคมทำจากอลูมิเนียม ขึ้นรูปทำสี ภายในบรรจุ หลอดเมทัลฮาไลต์ ๒๕๐ วัตต์ ปักเสาห่าง ต้นละ ๓๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ จำนวน ๒๕ ต้น ระยะทาง ๗๒๐ เมตร	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ติดตั้งเสาไฟฟ้า จำนวน ๒๕ ต้น	ประชาชนได้รับ ความสะดวกและ ปลอดภัยในการ คมนาคม	กองช่าง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน การเสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการมีบริการขั้นพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมที่ดี

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓. ชุมชนบ้านสามง่าม											
๓	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้า ระดับ พร้อมโคมไฟฟ้ หลอด LED หมู่ที่ ๕ ตำบลสามง่าม จาก แยกกันทิมมา ถึงแยก หมู่ที่ ๘ ตำบลสามง่าม	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก และปลอดภัยใน การคมนาคม	ติดตั้งเสาไฟฟ้าระดับ พร้อมโคมไฟฟ้ LED ระยะทาง ๑,๕๐๐ เมตร	๑,๗๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	เสาไฟฟ้าระดับ ระยะทาง ๑,๕๐๐ เมตร	ประชาชนได้รับ ความสะดวกและ ปลอดภัยในการ คมนาคม	กองช่าง
๔. ชุมชนบ้านดอนตุม											
๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะสายทาง บ้านเลขที่ ๘/๑๒ ถึง บ้านเลขที่ ๘/๑๐ ชุมชน บ้านดอนตุม หมู่ที่ ๙ ตำบลสามง่าม	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก และปลอดภัยใน การคมนาคม	ติดตั้งเสาไฟฟ้าสาธารณะ คสล. ปักเสาห่าง ต้นละ ๓๐ เมตร จำนวน ๔ ต้น พร้อม พาดสายอลูมิเนียม และติดตั้ง โคมไฟฟ้านีออน ๒x๔๐ วัตต์ ระยะทาง ๑๐๐ เมตร	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	ติดตั้งเสาไฟฟ้า จำนวน ๔ ต้น	ประชาชนได้รับ ความสะดวกและ ปลอดภัยในการ คมนาคม	กองช่าง
๕. ชุมชนบ้านแหลมมะเกลือ											
๕	โครงการติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ สายทาง ถนนสามง่าม-ตะโกสูง เข้า แพล ต ำ ร ว จ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลสามง่าม	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก และปลอดภัยใน การคมนาคม	ติดตั้งเสาไฟฟ้าสาธารณะ คสล. ปักเสาห่างต้นละ ๓๐ เมตร จำนวน ๗ ต้น พร้อม พาดสายอลูมิเนียม และติดตั้ง โคมไฟฟ้านีออน ๒x๔๐ วัตต์ ระยะทาง ๑๘๐ เมตร	๕๔,๐๐๐	-	-	-	-	ติดตั้งเสาไฟฟ้า จำนวน ๗ ต้น	ประชาชนได้รับ ความสะดวกและ ปลอดภัยในการ คมนาคม	กองช่าง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน การเสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการมีบริการขั้นพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมที่ดี

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๖	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้า คสล. พร้อมโคมไฟฟ้าหลอด LED หมู่ที่ ๑๒ ตำบลสามง่าม จากสะพาน คสล. หมู่ที่ ๑๒ ตำบลสามง่าม ถึงสะพาน คสล. หมู่ที่ ๑ ตำบลลำลูกบัว	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม	ติดตั้งเสาไฟฟ้า คสล. พร้อมโคมไฟฟ้าหลอด LED ระยะทาง ๓,๑๕๐ เมตร - พิกัดทางภูมิศาสตร์ <u>จุดเริ่มต้นโครงการ</u> N ๑๕๔๖๗๔๔ E ๖๑๕๖๒๓ <u>จุดสิ้นสุดโครงการ</u> N ๑๕๔๕๘๐๐๙ E ๖๑๗๔๔๑	๘๔๐,๐๐๐	-	-	-	-	เสาไฟฟ้า คสล. พร้อมโคมไฟฟ้าหลอดLED ระยะทาง ๓,๑๕๐ เมตร	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง
๖. ชุมชนบ้านไม้เกาะ											
๗	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะสายทางบ้านเลขที่ ๘/๑๒ ถึงบ้านเลขที่ ๘/๑๐ ชุมชนบ้านดอนตูม หมู่ที่ ๙ ตำบลสามง่าม	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม	ติดตั้งเสาไฟฟ้าสาธารณะ คสล. ปักเสาห่างต้นละ ๓๐ เมตร จำนวน ๔ ต้น พร้อมพาดสายอลูมิเนียม และติดตั้งโคมไฟฟ้านีออน ๒x๔๐ วัตต์ ระยะทาง ๑๐๐ เมตร	๑๒,๐๐๐	-	-	-	-	ติดตั้งเสาไฟฟ้า จำนวน ๒ ต้น	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง
รวม	๗ โครงการ	-	-	๓,๘๐๖,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน การเสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการมีบริการขั้นพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมที่ดี

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑. ชุมชนบ้านร่วมใจพัฒนา ๑											
๑	โครงการขุดลอกวัชพืชคลองไส้ไก่จากบริเวณร้านเจริญวัฒนาถึงคลองท่าเรือ-บางพระ หมู่ที่ ๑ ตำบลสามง่าม	เพื่อพัฒนาสภาพลำคลองไม่ให้ตื้นเขิน	ขุดลอก กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร ลึก ๑.๕๐ เมตร คิดเป็นปริมาตรขุดลอกวัชพืช ๑๕,๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร - พิกัดทางภูมิศาสตร์ <u>จุดเริ่มต้นโครงการ</u> N ๑๕๔๓๒๖๕ E ๖๑๖๑๘๖ <u>จุดสิ้นสุดโครงการ</u> N ๑๕๔๓๕๒๗ E ๖๑๕๘๘๖	๕๐๗,๐๐๐	-	-	-	-	ขุดลอกวัชพืช ๑๕,๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร	ระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขังในชุมชน	กองช่าง
๒	โครงการจ้างเหมาขุดลอกคลองบ่อหลาเลียบคลองชลประทาน เพื่อกักเก็บน้ำ หมู่ที่ ๑-๔ ตำบลสามง่าม จากถนนเศรษฐกิจวิถี ซอย ๖ ถึงสุดเขตเทศบาลฯ	เพื่อการระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมในชุมชน	กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร ลึก ๒ เมตร คิดเป็นปริมาตรขุดลอกดินและวัชพืช ๑๑,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๓๖๗,๐๐๐	-	-	-	-	ขุดลอกคลอง ดิน และ วัช พืช ๑ ๑ , ๐ ๐ ๐ ลูกบาศก์เมตร	ระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขังในชุมชน	กองช่าง
๒. ชุมชนบ้านหนองหนึ่ง											
๓	โครงการขุดลอกวัชพืชคลองท่าเรือ-บางพระ หมู่ที่ ๒, ๓, ๔, ๕, ๙ ตำบลสามง่าม	เพื่อให้การระบายน้ำในเขตชุมชนอย่างสะดวก รวดเร็ว	กว้าง ๒๕ เมตร ยาว ๙,๔๐๐ เมตร ลึก ๔ เมตร คิดเป็นปริมาตรวัชพืชขุดลอก ๒๓๕,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๗,๗๕๕,๐๐๐	-	-	-	-	ขุดลอกวัชพืช ๒ ๓ ๕ , ๐ ๐ ๐ ลูกบาศก์เมตร	ระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขังในชุมชน	กองช่าง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน การเสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการมีบริการขั้นพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมที่ดี

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
๓. ชุมชนบ้านต้นลำโรง										
๔	โครงการจ้างเหมาขุดลอกคลองบ่อหลาเลียบบคลองชลประทาน เพื่อกักเก็บน้ำ หมู่ที่ ๓ ตำบลสามง่าม จากถนนทางหลวงหมายเลข ๓๗๕ ถึงสุดเขตเทศบาลฯ	เพื่อการระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมในชุมชน	กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร ลึก ๒ เมตร คิดเป็นปริมาตรขุดลอกดินและวัชพืช ๘,๒๕๐ ลูกบาศก์เมตร	๒๗๕,๐๐๐	-	-	-	ขุดลอกดินและวัชพืช ๘,๒๕๐ ลูกบาศก์เมตร	ระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขังในชุมชน	กองช่าง
๔. ชุมชนบ้านต้นไม้ใหญ่										
๕	โครงการขุดฝังท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณถนนเศรษฐกิจวิเชียร ๑๒/๑ (อากง) หมู่ที่ ๔ ตำบลสามง่าม	เพื่อการระบายน้ำในเขตชุมชนอย่างสะดวก รวดเร็ว	ขุดฝังท่อระบายน้ำ โดยฝังท่อ คสล. มอก.ชั้น ๓ ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพักทุกระยะ ๑๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ ระยะทางรวม ๒๕๐ เมตร	๕๕๐,๐๐๐	-	-	-	ขุดฝังท่อระบายน้ำ คสล. ระยะทางรวม ๒๕๐ เมตร	ระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขังในชุมชน	กองช่าง
๕. ชุมชนบ้านสามง่าม										
๖	โครงการขุดลอกคลองทำเรือ-บางพระ จากสะพาน คสล. หมู่ที่ ๕ ตำบลสามง่าม ถึงสุดเขตเทศบาลตำบลสามง่าม เชื่อมต่อ อบต. ลำเหย	เพื่อพัฒนาสภาพลำคลองไม่ให้ตื้นเขิน	ขุดลอกคลองกว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร ลึก ๔ เมตร คิดเป็นปริมาตรดินขุด ๕๙,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร - พิกัดทางภูมิศาสตร์ <u>จุดเริ่มต้นโครงการ</u> N ๑๕๔๔๔๑๗ E ๖๑๖๒๙๓ <u>จุดสิ้นสุดโครงการ</u> N ๑๕๔๓๕๐๗ E ๖๑๕๒๓๕	๑,๙๖๐,๐๐๐	-	-	-	ขุดลอกคลอง ๕๙,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร	ระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขังในชุมชน	กองช่าง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน การเสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการมีบริการขั้นพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมที่ดี

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๖. ชุมชนบ้านลำอ้ายเสา											
๗	โครงการขุดลอกคลอง ไส้ไก่จาก บ้านนายยนต์ สามงามยา ถึง คลอง ทำสาร- บางปลา หมู่ที่ ๖ ตำบลสามงาม	เพื่อพัฒนาสภาพ ลำคลองไม่ให้ตื้น เขิน สะดวกในการ สัญจรทางน้ำ	ขุดลอกคลอง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร คิดเป็นปริมาตรขุดลอก ๓,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร - พิกัดทางภูมิศาสตร์ จุดเริ่มต้น N๑๕๔๗๙๐๒ E๖๑๖๒๙๖ จุดสิ้นสุด N๑๕๔๘๐๕๖ E๖๑๕๗๑๙	๙๙,๐๐๐	-	-	-	-	ขุดลอกคลอง ๓,๐๐๐ ลูกบาศก์ เมตร	ระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขังใน ชุมชน	กองช่าง
๘	โครงการขุดลอกวัชพืช คลองทำสาร-บางปลา ผ่านหมู่ที่ ๖,๑๒ ตำบล สามงาม,หมู่ที่ ๕ ตำบล ลำลูกบัว	เพื่อให้การระบาย น้ำในเขตชุมชน อย่างสะดวก รวดเร็ว	กว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๗,๑๐๐ เมตร ลึก ๔ เมตร คิดเป็น ปริมาตรวัชพืชขุดลอก ๑๐๖,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๓,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ขุดลอกวัชพืช ๑๐๖,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตร	ระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขังใน ชุมชน	กองช่าง
๗. ชุมชนบ้านชายลาด											
๙	โครงการขุดฝังท่อระบาย น้ำ แนวหน้าบ้าน นางสุนีย์ โสภางษ์	เพื่อให้การระบาย น้ำในเขตชุมชน อย่างสะดวก รวดเร็ว	ขุดฝังท่อระบายน้ำ คสล.มอก. ชั้น ๓ ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ระยะทาง ๔๐๐ เมตร	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ขุดฝังท่อระบายน้ำ ระยะทาง ๔๐๐ เมตร	ระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขังใน ชุมชน	กองช่าง
๑๐	โครงการขุดลอกวัชพืช คลองไส้ไก่ จากบ้าน นายเหลียง ถึงโรงงานปุ๋ย หมู่ที่ ๘, หมู่ที่ ๑๐ ตำบล สามงาม	เพื่อพัฒนาสภาพ ลำคลองไม่ให้ตื้น เขิน	ขุดลอกคลอง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๒๐ เมตร ลึก ๒ เมตร คิดเป็นปริมาตรขุดลอก ๓,๖๘๐ ลูกบาศก์เมตร - พิกัดทางภูมิศาสตร์ จุดเริ่มต้น N๑๕๔๔๕๐๐ E๖๑๕๘๕๙ จุดสิ้นสุด N๑๕๔๕๒๔๒ E๖๑๕๗๔๒	๑๒๒,๐๐๐	-	-	-	-	ขุดลอกวัชพืช ๓,๖๘๐ ลูกบาศก์ เมตร	ระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขังใน ชุมชน	กองช่าง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน การเสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการมีบริการขั้นพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมที่ดี

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๘. ชุมชนบ้านเกาะถ่าน											
๑๑	โครงการจ้างเหมาขุดลอกคลองลาดเต่าดำ เพื่อกักเก็บน้ำ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลสามง่าม	เพื่อการระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมในชุมชน	กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑,๖๐๐ เมตร ลึก ๒.๕๐ เมตร คิดเป็น ปริมาตรขุดลอกดินและวัชพืช ๙,๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๓๒๑,๐๐๐	-	-	-	-	ขุดลอกดินและวัชพืช ๙,๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร	ระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขังในชุมชน	กองช่าง
๙. ชุมชนบ้านแหลมมะเกลือ											
๑๒	โครงการจ้างเหมาขุดลอกวัชพืชคลองท่าสาร-บางปลา หมู่ที่ ๑๒ ตำบลสามง่าม จากสะพานวัดแหลมมะเกลือ ถึงประตูน้ำคลองกระดานทอง	เพื่อการระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมในชุมชน	กว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๒,๐๕๐ เมตร ลึก ๓ เมตร คิดเป็น ปริมาตรขุดลอก ๓๐,๗๕๐ ลูกบาศก์เมตร	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ขุดลอกวัชพืช ๓๐,๗๕๐ ลูกบาศก์เมตร	ระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขังในชุมชน	กองช่าง
๑๐. ชุมชนบ้านไทยทรงดำ											
๑๓	โครงการขุดลอกคลองสาธารณะประโยชน์หลังชุมชนไทยทรงดำ	เพื่อพัฒนาสภาพลำคลองไม่ให้ตื้นเขิน	ขุดลอกคลอง กว้าง ๘ เมตร ยาว ๒,๑๐๐ เมตร ลึก ๒ เมตร คิดเป็นปริมาตรวัชพืช ๘,๔๐๐ ลูกบาศก์เมตร - พิกัดทางภูมิศาสตร์ <u>จุดเริ่มต้นโครงการ</u> N ๑๕°๔๗๗๕๘ E ๑๐๘๔๖๔ <u>จุดสิ้นสุดโครงการ</u> N ๑๕°๔๕๘๖๒ E ๑๐๘๗๒๖	๒๗๘,๐๐๐	-	-	-	-	ขุดลอกคลอง ๘,๔๐๐ ลูกบาศก์เมตร	ระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขังในชุมชน	กองช่าง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน การเสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการมีบริการขั้นพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมที่ดี

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑.๑. ชุมชนบ้านพัฒนาภินันท์											
๑๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๓๒๐ เมตร บริเวณเลียยถนนแหลมมะเกลือ - ฝั่กุ่ม ช่วงจากบ้านนายอรุณ หมู่ที่ ๔ ตำบลลำลูกบัว ไปคลองสาธารณะ หมู่ที่ ๕ ตำบลลำลูกบัว	เพื่อให้การระบายน้ำในเขตชุมชนอย่างสะดวก รวดเร็ว	ขุดฝังท่อระบายน้ำ โดยฝังท่อคสล. ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๓๒๐ เมตร - พิกัดทางภูมิศาสตร์ <u>จุดเริ่มต้นโครงการ</u> N ๑๕๔๙๓๐๘ E ๖๑๘๐๖๖ <u>จุดสิ้นสุดโครงการ</u> N ๑๕๔๙๓๖๐ E ๖๑๗๗๒๙	๘๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ยาว ๓๒๐ เมตร	ระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขังในชุมชน	กองช่าง
๑๕	โครงการขุดลอกวัชพืชคลองรางดอนทอง หมู่ที่ ๔, ๕ ตำบลลำลูกบัว	เพื่อให้การระบายน้ำในเขตชุมชนอย่างสะดวก รวดเร็ว	กว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๓,๒๐๐ เมตร ลึก ๔ เมตร คิดเป็นปริมาตรวัชพืชขุดลอก ๔๘,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ขุดลอกวัชพืช ๔๘,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร	ระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขังในชุมชน	กองช่าง
รวม	๑๕ โครงการ	-	-	๒๐,๐๓๔,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-