

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน การเสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการมีบริการขั้นพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมที่ดี

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
<b>๑. ชุมชนบ้านร่วมใจพัฒนา</b>											
๑	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดสายทางถนนดอนตูม-หนองปลาไหลถนนคองทองซอย ๓/๒ (ขอยื่นโป๊ะจากหลังบ้านนางเพียร จำปาอ่อน) หมู่ที่ ๑ ตำบลสามง่าม	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนในการคมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว	ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตรหรือตามสภาพพื้นที่ - พิกัดทางภูมิศาสตร์ <u>จุดเริ่มต้นโครงการ</u> N ๑๕๔๓๗๗๓ E ๖๑๖๒๗๙ <u>จุดสิ้นสุดโครงการ</u> N ๑๕๔๓๙๔๕ E ๖๑๖๑๗๓	-	๑๖๐,๐๐๐	-	-	-	ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัด พื้นที่ ๘๐๐ ตร.ม.	การคมนาคมสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
๒	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางซอย วิกนราแก้ว จากถนนดอนตูม-หนองปลาไหล ถึงโรงงานทำศาลพระภูมิ หมู่ที่ ๑ ตำบลสามง่าม	- เพื่อปรับปรุงถนนให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นและได้มาตรฐาน - เพื่อแก้ไขปัญหาจราจร และรองรับการเจริญเติบโตของชุมชนในเขตเทศบาลฯ - เพื่อให้การขยายตัวของเมืองเป็นไปอย่างมีระบบตามผังเมือง	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด) - พิกัดทางภูมิศาสตร์ <u>จุดเริ่มต้นโครงการ</u> N ๑๕๔๓๔๔๖ E ๖๑๕๘๙๓ <u>จุดสิ้นสุดโครงการ</u> N ๑๕๔๓๑๙๔ E ๖๑๕๙๖๘	-	๖๐๓,๐๐๐	-	-	-	ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ตารางเมตร	การคมนาคมสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน การเสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการมีบริการขั้นพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมที่ดี

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางถนนเศรษฐกิจขอย ๔ ถนน เลียบคลองชลประทาน (ฝั่งขวา) บ้านนายสว่าง ทองคำ หมู่ที่ ๑ ตำบลสามง่าม	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนในการคมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ - พิกัดทางภูมิศาสตร์ <u>จุดเริ่มต้นโครงการ</u> N ๑๕๔๓๒๔๒ E ๖๑๖๗๑๘ <u>จุดสิ้นสุดโครงการ</u> N ๑๕๔๓๐๖๘ E ๖๑๖๖๕๒	-	๖๐๐,๐๐๐	-	-	-	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพื้นที่ ๘๐๐ ตารางเมตร	การคมนาคมสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
<b>๓. ชุมชนบ้านหนองหนัง</b>											
๔	โครงการซ่อมแซมหินคลุกบดอัดสายทางเลียบบคลองชลประทาน (ฝั่งขวา) หมู่ที่ ๒ ตำบลสามง่ามจากแยกศาลาเอนกประสงค์ ถึงสุดคลองชลประทาน	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนในการคมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๖๕๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตรหรือตามสภาพพื้นที่ (ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด) - พิกัดทางภูมิศาสตร์ <u>จุดเริ่มต้นโครงการ</u> N ๑๕๔๕๐๔๕ E ๖๑๗๓๓๕ <u>จุดสิ้นสุดโครงการ</u> N ๑๕๔๗๕๔๐ E ๖๑๖๖๖๘	-	๑,๖๖๙,๐๐๐	-	-	-	ซ่อมแซมหินคลุกบดอัดพื้นที่ ๑๓,๒๕๐ ตารางเมตร	การคมนาคมสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
<b>๔. ชุมชนบ้านต้นสำโรง</b>											
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางในซอยหลังโรงเรียนสำโรง ถึงร้านขายของเก่า หมู่ที่ ๓ ตำบลสามง่าม	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนในการคมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว	ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ คิดเป็นพื้นที่ ๘๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด)	-	๖๔๐,๐๐๐	-	-	-	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพื้นที่ ๘๐๐ ตารางเมตร	การคมนาคมสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน การเสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการมีบริการขั้นพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมที่ดี

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
<b>๕. ชุมชนบ้านสามง่าม</b>											
๖	โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทางหลวงชนบท สายทางบ้านตะโกสูง (ซอยศาลอาฆ่า) อำเภอดอนตูม หมู่ที่ ๕ ตำบลสามง่าม	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนในการคมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว	ขนาดผิวจราจร กว้าง ๖ เมตร ยาว ๙๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พร้อมตีเส้นจราจร (ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด)	-	๓,๔๒๐,๐๐๐	-	-	-	ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพื้นที่ ๕,๗๐๐ ตารางเมตร	การคมนาคมสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างถนนคสล. ถนนศาลอาฆ่า (ซอยบ้าน ด.ต. พิเชษฐ์) หมู่ที่ ๕ ตำบลสามง่าม	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนในการคมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว	ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด) - พิกัดทางภูมิศาสตร์ จุดเริ่มต้นโครงการ N ๑๕๔๓๗๙๓ E ๖๑๕๗๗๔ จุดสิ้นสุดโครงการ N ๑๕๔๓๖๔๒ E ๖๑๕๘๕๖	-	๖๔๐,๐๐๐	-	-	-	ก่อสร้างถนนคสล.พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร	การคมนาคมสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
๘	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางซอยโรงเรียนจีน หมู่ที่ ๕ ตำบลสามง่าม	- เพื่อปรับปรุงถนนให้มีสภาพดีขึ้นและได้มาตรฐาน	จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางขนาดผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๙๓ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร คิดเป็นพื้นที่ ๒,๔๖๕ ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด)	-	๘๑๕,๐๐๐	-	-	-	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางคิดเป็นพื้นที่ ๒,๔๖๕ ตารางเมตร	การคมนาคมสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน การเสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการมีบริการขั้นพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมที่ดี

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
<b>๖. ชุมชนบ้านลำอ้ายเสา</b>											
๙	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกและเสริมดินพื้นทางสายทางเลียบบคลองลำอ้ายเสา (ฝั่งขวา) จากสะพานคสล. โรงเรียนวัดตะโกสูง หมู่ที่ ๖ ตำบลสามง่าม ถึงคลองรางดอนทอง หมู่ที่ ๕ ตำบลลำลูกบัว	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนในการคมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว	ถนนหินคลุก และเสริมดินพื้นทาง ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๓,๘๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร เสริมดินพื้นทางกว้าง ๖ เมตร ยาว ๓,๘๐๐ เมตร หนา ๐.๖๐ เมตร คิดเป็นพื้นที่ ๑๙,๐๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด) - พิกัดทางภูมิศาสตร์ จุดเริ่มต้น N๑๕๔๘๑๖๘E๖๑๕๑๕๙ จุดสิ้นสุด N๑๕๔๘๙๔๙E๖๑๗๕๒๒	-	๗,๖๐๐,๐๐๐	-	-	-	ก่อสร้างถนนหินคลุกและเสริมดินพื้นทางพื้นที่ ๑๙,๐๐๐ ตารางเมตร	การคมนาคมสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
๑๐	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางบ้านฝั่งคลอง หมู่ที่ ๖ ตำบลสามง่าม	- เพื่อปรับปรุงถนนให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นและได้มาตรฐาน - เพื่อแก้ไขปัญหาจราจร และรองรับการเจริญเติบโตของชุมชนในเขตเทศบาลฯ - เพื่อให้การขยายตัวของเมืองเป็นไปอย่างมีระบบตามผังเมือง	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๖๘ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทางไพรม์ไคท์ข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๒๗๒ ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด) - พิกัดทางภูมิศาสตร์ จุดเริ่มต้นโครงการ N ๑๕๔๘๒๐๒ E ๖๑๕๑๕๑ จุดสิ้นสุดโครงการ N ๑๕๔๘๖๖๒ E ๖๑๖๐๑๕	-	๑,๒๔๕,๐๐๐	-	-	-	ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๒๗๒ ตารางเมตร	การคมนาคมสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน การเสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการมีบริการขั้นพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมที่ดี

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
<b>๗. ชุมชนบ้านชายลาด</b>											
๑๑	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติก คอนกรีต สายทางซอย เข้าสวน โรจน์ หมู่ที่ ๘ ตำบล สามง่าม	- เพื่อปรับปรุงถนน ให้มีประสิทธิภาพดี ขึ้นและ ได้มาตรฐาน - เพื่อแก้ไขปัญหา จราจร และรองรับ การเจริญเติบโต ของชุมชนในเขต เทศบาลฯ - เพื่อให้การ ขยายตัวของเมือง เป็นไปอย่าง มี ระบบตามผังเมือง	ขนาดผิวจราจร กว้าง ๖ เมตร ยาว ๕๐๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๐๓๐ ตารางเมตร (ตาม แบบแปลนเทศบาลกำหนด) - พิกัดทางภูมิศาสตร์ <u>จุดเริ่มต้นโครงการ</u> N๑๕๔๕๘๒๖ E๖๑๕๖๗๓ <u>จุดสิ้นสุดโครงการ</u> N๑๕๔๕๘๕๕ E๖๑๕๑๙๕	-	๑,๑๑๖,๐๐๐	-	-	-	ถนนลาดยางพารา แอสฟัลท์ติก คอนกรีต คิดเป็น พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๐๓๐ ตาราง เมตร	การคมนาคม สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย ใน ชีวิต และ ทรัพย์สิน	กองช่าง
๑๒	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางถนนสามง่าม- ตะโกสูง ซอย ๑๐ หมู่ที่ ๘ ตำบลสามง่าม	- เพื่อปรับปรุง ถนนให้มีสภาพ ดี ขึ้น และ ได้ มาตรฐาน	จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลาดยางขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร คิดเป็นพื้นที่ ๑,๖๐๐ ตาราง เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาล กำหนด)	-	๔๙๗,๐๐๐	-	-	-	ปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลาดยาง คิดเป็นพื้นที่ ๑,๖๐๐ ตารางเมตร	การคมนาคม สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย ใน ชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน การเสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการมีบริการขั้นพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมที่ดี

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางซอยบ้านนายสมโชติ หมู่ที่ ๘ ตำบลสามง่าม	- เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน - เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรและรองรับการเจริญเติบโตของชุมชนในเขตเทศบาลฯ - เพื่อให้การขยายตัวของเมืองเป็นไปอย่างมีระบบตามผังเมือง	จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุก ตามสภาพพื้นที่ คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด)	-	๔๐๐,๐๐๐	-	-	-	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตารางเมตร	การคมนาคมสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
<b>๘. ชุมชนบ้านดอนตูม</b>											
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางถนนดอนตูม-นครชัยศรี ช่วงสุดเขตดอนขมื่น ถึงถนนลาดยางเดิม (บ้านผู้ใหญ่แดง) หมู่ที่ ๙ ตำบลสามง่าม	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนในการคมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางไพร้มได้ท ๐.๕๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ (ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด)	-	๙๐๐,๐๐๐	-	-	-	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ ๑,๒๐๐ ตารางเมตร	การคมนาคมสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน การเสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการมีบริการขั้นพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมที่ดี

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๕	โครงการก่อสร้างคันดินป้องกันน้ำท่วมเลียบบคลองท่าเรือ-บางพระจากสะพาน คสล. หมู่ที่ ๙ ตำบลสามง่าม (ตอนขมื่น) ถึงสุดเขตเทศบาลฯ	เพื่อป้องกันน้ำท่วมในแหล่งชุมชน	ก่อสร้างคันดินกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร สูง ๑ เมตร คิดเป็นพื้นที่ ๕,๐๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด)	-	๑,๗๐๐,๐๐๐	-	-	-	ก่อสร้างคันดินป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ ๕,๐๐๐ ตารางเมตร	น้ำไม่ท่วมชุมชนในเขตเทศบาล	กองช่าง
๑๖	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางถนนดอนตูม-นครชัยศรี ซอย ๕ หมู่ที่ ๙ ตำบลสามง่าม	- เพื่อปรับปรุงถนนให้มีสภาพดีขึ้นและได้มาตรฐาน	จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางฯ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๔๓ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร คิดเป็นพื้นที่ ๘๕๘ ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด)	-	๒,๗๗,๐๐๐	-	-	-	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต คิดเป็นพื้นที่ ๘๕๘ ตารางเมตร	การคมนาคมสะดวกเร็วและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
๑๗	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางถนนดอนตูม-นครชัยศรี ซอย ๗ หมู่ที่ ๙ ตำบลสามง่าม	- เพื่อปรับปรุงถนนให้มีสภาพดีขึ้นและได้มาตรฐาน	จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางฯ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๙๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร คิดเป็นพื้นที่ ๓,๑๖๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด)	-	๑,๒๓๕,๐๐๐	-	-	-	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต คิดเป็นพื้นที่ ๓,๑๖๐ ตารางเมตร	การคมนาคมสะดวกเร็วและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน การเสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการมีบริการขั้นพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมที่ดี

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
<b>๙. ชุมชนบ้านนาปู</b>											
๑๘	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สายทางข้างบ้านบุญไถ่ โภชนา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลสามง่าม	- เพื่อปรับปรุงถนนให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นและได้มาตรฐาน - เพื่อแก้ไขปัญหาจราจร และรองรับการเจริญเติบโตของชุมชนในเขตเทศบาลฯ - เพื่อให้การขยายตัวของเมืองเป็นไปอย่างมีระบบตามผังเมือง	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๒๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๘๘๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด) - พิกัดทางภูมิศาสตร์ <u>จุดเริ่มต้นโครงการ</u> N ๑๕๕๕๐๔๓ E ๖๑๖๐๗๐ <u>จุดสิ้นสุดโครงการ</u> N ๑๕๕๕๓๘๔ E ๖๑๕๙๐๕	-	๘๓๙,๐๐๐	-	-	-	ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๘๘๐ ตารางเมตร	การคมนาคมสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
<b>๑๐. ชุมชนบ้านแหลมกะเจา</b>											
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัด สายทางคันคลองดินหมู่บ้านแหลมกะเจา ถึงโรงงานแบะแซ หมู่ที่ ๑ ตำบลลำลูกบัว	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนในการคมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๘๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ (ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด)	-	๒,๒๔๐,๐๐๐	-	-		ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดพื้นที่ ๕,๐๐๐ ตร.ม.	การคมนาคมสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน การเสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการมีบริการขั้นพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมที่ดี

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
<b>๑๑. ชุมชนบ้านไทยทรงดำ</b>											
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายทางถนนเศรษฐกิจ ซอย ๑๕ แยกขวามือ ชุมชนบ้านไทยทรงดำ หมู่ที่ ๒ ตำบลลำลูกบัว	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนในการคมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทางพร้อมโค้ทข้างละ ๐.๕๐ เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด)	-	๖๐๐,๐๐๐	-	-	-	ก่อสร้างถนน ลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พื้นที่ ๑,๒๐๐ ตร.ม.	การคมนาคมสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
<b>๑๒. บ้านไฟประทุน</b>											
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนพลตำรวจ ซอย ๖ หมู่ที่ ๓ ตำบลลำลูกบัว	- เพื่อปรับปรุงถนนให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นและได้มาตรฐาน - เพื่อแก้ไขปัญหาจราจร และรองรับการเจริญเติบโตของชุมชนในเขตเทศบาลฯ - เพื่อให้การขยายตัวของเมืองเป็นไปอย่างมีระบบตามผังเมือง	จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๕๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุก ตามสภาพพื้นที่ คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๔๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด)	-	๔๒๐,๐๐๐	-	-	-	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๔๐ ตารางเมตร	การคมนาคมสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน การเสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการมีบริการขั้นพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมที่ดี

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางถนนเศรษฐกิจ ซอย ๑๙ หมู่ที่ ๓ ตำบลลำลูกบัว	- เพื่อก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน - เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรและรองรับการเจริญเติบโตของชุมชนในเขตเทศบาลฯ - เพื่อให้การขยายตัวของเมืองเป็นไปอย่างมีระบบตามผังเมือง	จ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๗๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๕๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด)	-	๘๒๔,๐๐๐	-	-	-	ก่อสร้างถนน ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๕๐ ตารางเมตร	การคมนาคม สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
<b>๑๓. ชุมชนบ้านพัฒนาภินันท์</b>											
๒๓	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางถนนเศรษฐกิจ ซอย ๒๖ ซ้ำวัดลำลูกบัว หมู่ที่ ๔ ตำบลลำลูกบัว ถึงสุดเขตเทศบาล	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนในการคมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๘๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทางไทรทโค้ท ข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่คิดเป็นพื้นที่ ๑,๙๐๐ ตารางเมตร	-	๑,๑๐๒,๐๐๐	-	-	-	ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พื้นที่ ๑,๙๐๐ ตร.ม.	การคมนาคม สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน การเสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการมีบริการขั้นพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมที่ดี

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๔	โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีตสายทางถนนเศรษฐกิจ ซอย ๓๐ หมู่ที่ ๔ ตำบลลำลูกบัว	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนในการคมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว	ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๑๘๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ใหญ่ทางตามสภาพพื้นที่ คิดเป็นพื้นที่ ๕,๙๐๐ ตารางเมตร - พิกัดทางภูมิศาสตร์ <u>จุดเริ่มต้นโครงการ</u> N ๑๕๕๐๑๗๔ E ๖๑๘๓๓๓ <u>จุดสิ้นสุดโครงการ</u> N ๑๕๕๐๐๑๘ E ๖๑๙๔๐๑	-	๒,๙๕๐,๐๐๐	-	-	-	ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต พื้นที่ ๕,๙๐๐ ตารางเมตร	การคมนาคมสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
๒๕	โครงการติดตั้งป้ายบอกชื่อซอย ภายในเขตเทศบาลตำบลสามง่าม ถนนสามง่าม-ตะโกสูง	เพื่อความสวยงามและความเป็นระเบียบเรียบร้อย	ป้ายบอกชื่อซอย ภายในเขตเทศบาลตำบลสามง่าม	-	๓๗๕,๐๐๐	-	-	-	จำนวนป้ายบอกชื่อซอย	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการหาถนนต่างๆ	กองช่าง
๒๖	โครงการจัดหาเสาไฟประดับหลอด LEDs พร้อมติดตั้ง	เพื่อความสวยงามและความเป็นระเบียบเรียบร้อย	เสาไฟประดับหลอด LEDs พร้อมติดตั้ง จำนวน ๘ ต้น	-	๓๖๐,๐๐๐	-	-	-	จำนวนเสาไฟประดับที่ติดตั้ง	มีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์	กองช่าง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน การเสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการมีบริการขั้นพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมที่ดี

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๗	โครงการจ้างเหมาจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี	เพื่อแสดงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี	จ้างเหมาจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติขนาดฐานกว้าง ๐.๗๐ เมตร ยาว ๕.๐๐ เมตร สูง ๑.๒๐ เมตร พระบรมฉายาลักษณ์ขนาด ๑.๒๐x๒.๔๐ เมตร พร้อมพานพุ่มเงิน-พุ่มทองหล่อไฟเบอร์กลาสตราสัญลักษณ์ วปร,สท ป้ายชื่อเทศบาล และสปอร์ตไลท์ LED จำนวน ๒ ซุ้ม ราคาซุ้มละ ๒๕๐,๐๐๐ บาท (เห็นหลังประกบกัน)	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	ซุ้มเฉลิมพระเกียรติขนาดฐานกว้าง ๐.๗๐ เมตร ยาว ๕.๐๐ เมตร สูง ๑.๒๐ เมตร	สร้างภูมิทัศน์ให้เกิดความสวยงามและแสดงอัตลักษณ์ของชาติไทย	กองช่าง
รวม	๒๗ โครงการ	-	-	-	๓๓,๘๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน การเสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการมีบริการขั้นพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมที่ดี

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
<b>๑. ชุมชนบ้านหนองหนัง</b>											
๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ สายทางถนน เลียบบคลองจากบ้าน นายไทรยงค์ ถึงบ้าน นางทิม นิตยัแสง หมู่ที่ ๒ ตำบลสามง่าม	เพื่อให้ประชาชน ได้ รั บ ค ว า ม สะ ด ว ก แล ะ ปลอดภัยในการ คมนาคม	ติดตั้งเสาไฟฟ้าสาธารณะ คสล. ปักเสาห่างต้นละ ๓๐ เมตร จำนวน ๑๑ ต้น พร้อมพาดสายอลูมิเนียม และติดตั้งโคมไฟฟ้านีออน ๒x๔๐ วัตต์ ระยะทาง ๓๐๐ เมตร	-	๙๐,๐๐๐	-	-	-	ติดตั้งเสาไฟฟ้า จำนวน ๑๑ ต้น	ประชาชนได้รับ ความสะดวกและ ปลอดภัยในการ คมนาคม	กองช่าง
<b>๒. ชุมชนบ้านลำไยเสา</b>											
๒	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้า สาธารณะ สายทาง บ้านผญ.พล - ถนนลาดยาง อบจ. หมู่ที่ ๖ ตำบล สามง่าม	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก และปลอดภัยใน การคมนาคม	ติดตั้งเสาไฟฟ้าสาธารณะ คสล. ปักเสาห่างต้นละ ๓๐ เมตร จำนวน ๒๔ ต้น พร้อม พาดสายอลูมิเนียม และติดตั้ง โคมไฟฟ้านีออน ๒x๔๐ วัตต์ ระยะทาง ๗๐๐ เมตร	-	๒๑๐,๐๐๐	-	-	-	ติดตั้งเสาไฟฟ้า จำนวน ๒๔ ต้น	ประชาชนได้รับ ความสะดวกและ ปลอดภัยในการ คมนาคม	กองช่าง
<b>๓. ชุมชนบ้านเกาะกลาง</b>											
๓	โครงการขยายไฟฟ้า สายคลองสามแก้ว - รางกรด หมู่ที่ ๗ ตำบล สามง่าม	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก และปลอดภัยใน การคมนาคม	ติดตั้งเสาไฟฟ้าสาธารณะ คสล. ปักเสาห่างต้นละ ๓๐ เมตร จำนวน ๓๔ ต้น พร้อม พาดสายอลูมิเนียม และติดตั้ง โคมไฟฟ้านีออน ๒x๔๐ วัตต์ ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร	-	๓๔๐,๐๐๐	-	-	-	ติดตั้งเสาไฟฟ้า จำนวน ๓๔ ต้น	ประชาชนได้รับ ความสะดวกและ ปลอดภัยในการ คมนาคม	กองช่าง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน การเสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการมีบริการขั้นพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมที่ดี

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔	โครงการติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ สายทางข้าง บ้านนายแมว หมู่ที่ ๗ ตำบลสามง่าม	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก และปลอดภัยใน การคมนาคม	ติดตั้งเสาไฟฟ้าสาธารณะ คสล. ปักเสาห่างต้นละ ๓๐ เมตร จำนวน ๔ ต้น พร้อม พาดสายอลูมิเนียม และติดตั้ง โคมไฟฟ้านีออน ๒x๔๐ วัตต์ ระยะทาง ๑๐๐ เมตร	-	๓๐,๐๐๐	-	-	-	ติดตั้งเสาไฟฟ้า จำนวน ๔ ต้น	ประชาชนได้รับ ความสะดวกและ ปลอดภัยในการ คมนาคม	กองช่าง
<b>๔. ชุมชนบ้านดอนตูม</b>											
๕	โครงการติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ สายทางถนน ดอนตูม- นครชัยศรี เข้า หมู่บ้านดอนตูม หมู่ที่ ๙ ตำบลสามง่าม	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก และปลอดภัยใน การคมนาคม	ติดตั้งเสาไฟฟ้าสาธารณะ คสล. ปักเสาห่างต้นละ ๓๐ เมตร จำนวน ๑๔ ต้น พร้อม พาดสายอลูมิเนียม และติดตั้ง โคมไฟฟ้านีออน ๒x๔๐ วัตต์ ระยะทาง ๔๐๐ เมตร	-	๑๒๐,๐๐๐	-	-	-	ติดตั้งเสาไฟฟ้า จำนวน ๑๔ ต้น	ประชาชนได้รับ ความสะดวกและ ปลอดภัยในการ คมนาคม	กองช่าง
<b>๔. ชุมชนบ้านเกาะถ่าน</b>											
๖	โครงการขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ สายทาง เลียบบคลองลำอ้ายเสา ใหญ่ชุมชนบ้านเกาะถ่าน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลสามง่าม	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก และปลอดภัยใน การคมนาคม	ติดตั้งเสาไฟฟ้าสาธารณะ คสล. ปักเสาห่างต้นละ ๓๐ เมตร จำนวน ๖๗ ต้น พร้อม พาดสายอลูมิเนียม และติดตั้ง โคมไฟฟ้านีออน ๒x๔๐ วัตต์ ระยะทาง ๒,๐๐๐ เมตร	-	๖๐๐,๐๐๐	-	-	-	ติดตั้งเสาไฟฟ้า จำนวน ๖๗ ต้น	ประชาชนได้รับ ความสะดวกและ ปลอดภัยในการ คมนาคม	กองช่าง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน การเสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน  
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการมีบริการขั้นพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมที่ดี

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๗	โครงการขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะตรงข้ามหอถ้ำ น้ำ ชุมชนบ้านเกาะถ้ำ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลสามง่าม	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก และปลอดภัยใน การคมนาคม	ติดตั้งเสาไฟฟ้าสาธารณะ คสล. ปักเสาห่างต้นละ ๓๐ เมตร จำนวน ๓๔ ต้น พร้อม พาดสายอลูมิเนียม และติดตั้ง โคมไฟฟ้านีออน ๒x๔๐ วัตต์ ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร	-	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	ติดตั้งเสาไฟฟ้า จำนวน ๓๔ ต้น	ประชาชนได้รับ ความสะดวกและ ปลอดภัยในการ คมนาคม	กองช่าง
<b>๕. ชุมชนบ้านแหลมมะเกลือ</b>											
๘	โครงการขยายเขต ไฟฟ้าสาธารณะชุมชน บ้านแหลมมะเกลือ (ซอยซ่างโรงเรียน) หมู่ที่ ๑๒ ตำบลสามง่าม	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก และปลอดภัยใน การคมนาคม	ติดตั้งเสาไฟฟ้าสาธารณะ คสล. ปักเสาห่างต้นละ ๓๐ เมตร จำนวน ๑๔ ต้น พร้อม พาดสายอลูมิเนียม และติดตั้ง โคมไฟฟ้านีออน ๒x๔๐ วัตต์ ระยะทาง ๔๐๐ เมตร	-	๑๒๐,๐๐๐	-	-	-	ติดตั้งเสาไฟฟ้า จำนวน ๑๔ ต้น	ประชาชนได้รับ ความสะดวกและ ปลอดภัยในการ คมนาคม	กองช่าง
<b>๖. ชุมชนบ้านไทยทรงดำ</b>											
๙	โครงการขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ สายทางถนน เศรษฐกิจวิถี ซอย ๒๒ หมู่ที่ ๒ ตำบลลำลูกบัว	เพื่อให้ประชาชนมี ไฟฟ้าส่องสว่างถนนใน การเดินทางสัญจรไป มาเวลากลางคืน ลด การเกิดอุบัติเหตุ ลด ความเสี่ยงภัยจาก มิจฉาชีพ และยังเป็น การเพิ่มความเจริญสู่ หมู่บ้านในชนบท ช่วยพัฒนาคุณภาพ ชีวิตของประชาชนให้ดี ยิ่งขึ้น	ติดตั้งเสาไฟฟ้าประดับ จำนวน ๒๐ ต้น พร้อมฝังสายไฟ NYY ร้อย ท่อ หลอดไฟ LED ระยะทาง ๕๘๐ เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาล กำหนด) - พิกัดทางภูมิศาสตร์ <u>จุดเริ่มต้นโครงการ</u> N ๑๕๕๖๕๑๗ E ๑๑๘๑๔๓ <u>จุดสิ้นสุดโครงการ</u> N ๑๕๕๖๖๒๑ E ๑๑๘๕๕๘	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	ติดตั้งเสาไฟฟ้า ประดับ จำนวน ๒๐ ต้น	ติดตั้งเสาไฟฟ้า ประดับ จำนวน ๒๐ ต้น ตามแบบ แปลนเทศบาล กำหนด	กองช่าง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน การเสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการมีบริการขั้นพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมที่ดี

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
<b>๗. ชุมชนบ้านไม้ประทุน</b>											
๑๐	โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ สายทางถนน เศรษฐวิถี (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ ๓ ตำบลลำลูกบัว ถึงหมู่ที่ ๔ ตำบลลำลูกบัว	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม	ติดตั้งเสาไฟฟ้าสาธารณะ คสล. ปีกเสาห่าง ต้นละ ๓๐ เมตร จำนวน ๒๗ ต้น พร้อมพาดสาย อลูมิเนียม และติดตั้งโคมไฟฟ้านีออน ๒x๔๐ วัตต์ ระยะทาง ๘๐๐ เมตร	-	๒๔๐,๐๐๐	-	-	-	ติดตั้งเสาไฟฟ้า จำนวน ๒๗ ต้น	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง
๑๑	โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ สายทางถนน พลตำรวจ ชอย ๔ ริมคลองหมู่บ้านทองขาว ติดถนนพลตำรวจ ถึงบ้านนายแป้น ทองขาว หมู่ที่ ๓ ตำบลลำลูกบัว	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม	ติดตั้งเสาไฟฟ้าสาธารณะ คสล. ปีกเสาห่างต้นละ ๓๐ เมตร จำนวน ๖ ต้น พร้อมพาดสาย อลูมิเนียม และติดตั้งโคมไฟฟ้านีออน ๒x๔๐ วัตต์ ระยะทาง ๑๗๐ เมตร	-	๕๑,๐๐๐	-	-	-	ติดตั้งเสาไฟฟ้า จำนวน ๖ ต้น	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน การเสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการมีบริการขั้นพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมที่ดี

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ สายทางถนน เศรษฐกิจวิถี ซอย ๒๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลลำลูกบัว	เพื่อให้ประชาชนมี ไฟฟ้าส่องสว่างถนนใน การเดินทางสัญจรไป มาเวลากลางคืน ลด การเกิดอุบัติเหตุ ลด ความเสี่ยงภัยจาก มิถุนาซีฟ และยังเป็น การเพิ่มความเจริญสู่ หมู่บ้านในชนบท ช่วย พัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น	ติดตั้งเสาไฟฟ้าประดับ จำนวน ๑๔ ต้น พร้อมฝัง สายไฟ NYY ร้อยท่อ หลอดไฟ LED ระยะทาง ๔๐๕ เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาล กำหนด) - พิกัดทางภูมิศาสตร์ จุดเริ่มต้นโครงการ N ๑๕๕๑๙๐๕ E ๖๑๘๒๐๐ จุดสิ้นสุดโครงการ N ๑๕๕๑๘๗๓ E ๖๑๘๔๓๖	-	๓๕๐,๐๐๐	-	-	-	ติดตั้งเสาไฟฟ้า ประดับ จำนวน ๑๔ ต้น	ติดตั้งเสาไฟฟ้า ประดับ จำนวน ๑๔ ต้น ตามแบบแปลน เทศบาลกำหนด	กองช่าง
๑๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ สายทางถนน เศรษฐกิจวิถี ซอย ๓๒ หมู่ที่ ๓ ตำบลลำลูกบัว	เพื่อให้ประชาชนมี ไฟฟ้าส่องสว่างถนนใน การเดินทางสัญจรไป มาเวลากลางคืน ลด การเกิดอุบัติเหตุ ลด ความเสี่ยงภัยจาก มิถุนาซีฟ และยังเป็น การเพิ่มความเจริญสู่ หมู่บ้านในชนบท ช่วย พัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนให้ดี ยิ่งขึ้น	ติดตั้งเสาไฟฟ้าประดับ จำนวน ๘ ต้น พร้อมฝัง สายไฟ NYY ร้อยท่อ หลอดไฟ LED ระยะทาง ๒๑๐ เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาล กำหนด) - พิกัดทางภูมิศาสตร์ จุดเริ่มต้นโครงการ N๑๕๕๑๘๙๕ E๖๑๘๑๗๒ จุดสิ้นสุดโครงการ N๑๕๕๑๙๒๒ E๖๑๗๙๔๔	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	ติดตั้งเสาไฟฟ้า ประดับ จำนวน ๘ ต้น	ติดตั้งเสาไฟฟ้า ประดับ จำนวน ๘ ต้น ตามแบบ แปลนเทศบาล กำหนด	กองช่าง
รวม	๑๓ โครงการ	-	-	-	๓,๑๕๑,๐๐๐	-	-	-	-	-	-

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน การเสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการมีบริการขั้นพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมที่ดี

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
<b>๑. ชุมชนบ้านร่วมใจพัฒนา</b>											
๑	โครงการขุดฝังท่อระบายน้ำบริเวณหลังบ้านพักตำรวจ หมู่ที่ ๑ ตำบลสามง่าม	เพื่อการระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมในชุมชน	ขุดฝังท่อระบายน้ำระยะทาง ๑๓๑ เมตร โดยฝังท่อ คสล. มอก.ชั้น ๓ Ø ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพักทุกระยะ ๑๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ - พิกัดทางภูมิศาสตร์ จุดเริ่มต้นโครงการ N ๑๕๔๓๖๕๔ E ๖๑๖๙๐๓ จุดสิ้นสุดโครงการ N ๑๕๔๓๖๒๖ E ๖๑๖๙๗๕	-	๒๓๕,๘๐๐	-	-	-	ท่อระบายน้ำระยะทาง ๑๓๑ เมตร	ระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขังในชุมชน	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างขุดฝังท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก สายทางท้ายซอยถนนเศรษฐวิถีสอย ๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลสามง่าม	เพื่อการระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมในชุมชน	ขุดฝังท่อระบายน้ำระยะทาง ๔๙๐ เมตร โดยฝังท่อ คสล. มอก.ชั้น ๓ Ø ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก	-	๑,๐๗๘,๐๐๐	-	-	-	ท่อระบายน้ำระยะทาง ๔๙๐ เมตร	ระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขังในชุมชน	กองช่าง
๓	โครงการขุดฝังท่อระบายน้ำสายทางบ้านนายใจบัวงาม ถึง บ่อหลาคลองชลประทาน หมู่ที่ ๑ ตำบลสามง่าม	เพื่อให้การระบายน้ำในเขตชุมชนอย่างรวดเร็ว	ขุดฝังท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น ๓ ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร ระยะทาง ๕๙๐ เมตร พร้อมบ่อพักทุกระยะ ๑๐ เมตร หรือตาม สภาพพื้นที่	-	๑,๔๗๕,๐๐๐	-	-	-	ท่อระบายน้ำระยะทาง ๕๙๐ เมตร	ระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขังในชุมชน	กองช่าง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน การเสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการมีบริการขั้นพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมที่ดี

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
<b>๓. ชุมชนบ้านหนองหนัง</b>											
๔	โครงการจ้างเหมาขุดลอกคลองซอยหนองหนัง หมู่ที่ ๒ ตำบลสามง่าม	เพื่อการระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมในชุมชน	คลองกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร ลึก ๑.๕๐ เมตร คิดเป็นปริมาตรดินขุด ๓,๐๐๐ ลบ.ม. - พิกัดทางภูมิศาสตร์ จุดเริ่มต้น N๑๕๔๕๗๐๗ E๖๑๗๐๕๗ จุดสิ้นสุด N๑๕๔๖๑๒๔ E๖๑๖๐๒๔	-	๘๐,๐๐๐	-	-	-	ขุดลอกคลอง ๓,๐๐๐ ลบ.ม.	ระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขังในชุมชน	กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างขุดฝังท่อระบายน้ำสายทางซอยบ้านนายสนธิ์ ชันติสา หมู่ที่ ๒ ตำบลสามง่าม	ช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ใช้ถนนสัญจรไปมาในฤดูฝน	จ้างเหมาขุดฝังท่อระบายน้ำคสล. มอก. ชั้น ๓ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๗๒ เมตร รวมท่อลอดถนน ๒ จุด บ่อพัก คสล. ทูกระยะ ๑๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ (ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด)	-	๔๐๐,๐๐๐	-	-	-	ท่อระบายน้ำคสล.มอก.ชั้น ๓ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๗๒ เมตร	ช่วยระบายน้ำที่ท่วมขังตามถนนในเขตชุมชนได้ดี	กองช่าง
<b>๔. ชุมชนบ้านต้นสำโรง</b>											
๖	โครงการขุดลอกบ่อหลา ระบายน้ำ (ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ ๓ - หมู่ที่ ๑๐ ตำบลสามง่าม จากคลองรางดอนทอง ถึงถนนทางหลวงหมายเลข ๓๗๕ หมู่ที่ ๓ ตำบลสามง่าม	เพื่อพัฒนาสภาพลำคลองไม่ให้ตื้นเขิน	ขุดลอกคลองกว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๒,๙๐๐ เมตร ลึก ๓ เมตร คิดเป็นปริมาตรดินขุด ๔๖,๔๐๐ ลูกบาศก์เมตร - พิกัดทางภูมิศาสตร์ จุดเริ่มต้น N๑๕๔๕๔๕๑ E๖๑๘๐๐๘ จุดสิ้นสุด N๑๕๔๕๗๙๕ E๖๑๘๗๒๓	-	๑,๕๐๘,๐๐๐	-	-	-	ขุดลอกบ่อหลา ๔๖,๔๐๐ ลบ.ม.	ระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขังในชุมชน	กองช่าง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน การเสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการมีบริการขั้นพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมที่ดี

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๗	โครงการขุดลอกคลองบ่อหลา เลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ ๓ ตำบลสามง่าม จากถนนทางหลวง ๓๗๕ ถึงสุดเขตเทศบาล (ดอนยอ)	เพื่อพัฒนาสภาพลำคลองไม่ให้ตื้นเขิน สะดวกในการสัญจรทางน้ำ	กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑,๗๐๐ เมตร ลึก ๓ เมตร คิดเป็นปริมาตรดินขุด ๒๓,๘๐๐ ลูกบาศก์เมตร	-	๗๙๒,๐๐๐	-	-	-	ขุดลอกบ่อหลา ๒๓,๘๐๐ ลบม.	ระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขังในชุมชน	กองช่าง
๘	โครงการจ้างเหมาขุดลอกวัชพืชคลองท่าเรือ-บางพระ จากสะพาน คสล. หมู่ที่ ๓ ตำบลสามง่าม ถึงสะพาน คสล. หมู่ที่ ๙ ตำบลสามง่าม	- เพื่อการพัฒนาสภาพลำคลองไม่ให้เกิดการตื้นเขิน สะดวกในการสัญจรทางน้ำ - คุณภาพของน้ำดีขึ้นเกษตรกรสามารถใช้ น้ำจากลำคลองในการอุปโภคบริโภคและเกษตรกรรม - เป็นทางระบายน้ำในฤดูน้ำหลากไม่เกิดน้ำท่วมขัง - เป็นการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ในลำคลองให้สวยงาม	จ้างเหมาขุดลอกวัชพืชกว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๑,๖๘๐ เมตร หนา ๐.๕๐ เมตร คิดเป็นปริมาตรวัชพืชขุดลอก ๑๖,๘๐๐ ลูกบาศก์เมตร	-	๔๙๔,๐๐๐	-	-	-	ขุดลอกวัชพืช ๑๖,๘๐๐ ลูกบาศก์เมตร	- ประชาชนในพื้นที่ใช้แหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคได้ - สภาพน้ำในลำคลองดีขึ้นเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำตามธรรมชาติ - ในฤดูน้ำหลากไม่เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน การเสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการมีบริการขั้นพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมที่ดี

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
<b>๕. ชุมชนบ้านต้นไม้ใหญ่</b>											
๙	โครงการขุดฝังท่อระบายน้ำ คสล. จากทางแยกประปา ถึงบ้านนายบุญชู รุ่งเรือง	เพื่อให้การระบายน้ำในเขตชุมชนอย่างสะดวกรวดเร็ว	ขุดฝังท่อระบายน้ำ โดยฝังท่อคสล.มอก. ชั้น ๓ ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพักทุกระยะ ๑๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ ระยะทางรวม ๒๕๐ เมตร	-	๖๐๐,๐๐๐	-	-	-	ท่อระบายน้ำ ระยะทาง ๒๕๐ เมตร	ระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขังในชุมชน	กองช่าง
<b>๖. ชุมชนบ้านรางกรด</b>											
๑๐	โครงการก่อสร้างขุดฝังท่อระบายน้ำสายทางถนนเศรษฐกิจซอย ๑๐ หมู่ที่ ๔ ตำบลสามง่าม	ช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ที่ใช้ถนนสัญจรไปมาในฤดูฝน	จ้างเหมาขุดฝังท่อระบายน้ำคสล.มอก. ชั้น ๓ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๓๗๗ เมตร บ่อพัก คสล. ทุกระยะ ๑๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ (ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด)	-	๘๗๔,๐๐๐	-	-	-	ท่อระบายน้ำ คสล.มอก. ชั้น ๓ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๓๗๗ เมตร	ช่วยระบายน้ำที่ท่วมขังตามถนนในเขตชุมชนได้ดี	กองช่าง
๑๑	โครงการก่อสร้างขุดฝังท่อระบายน้ำสายทางถนนเศรษฐกิจซอย ๑๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลสามง่าม	ช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ที่ใช้ถนนสัญจรไปมาในฤดูฝน	จ้างเหมาขุดฝังท่อระบายน้ำคสล.มอก. ชั้น ๓ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๒๔๓ เมตร บ่อพัก คสล. ทุกระยะ ๑๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ (ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด)	-	๔๗๖,๐๐๐	-	-	-	ท่อระบายน้ำ คสล.มอก. ชั้น ๓ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๒๔๓ เมตร	ช่วยระบายน้ำที่ท่วมขังตามถนนในเขตชุมชนได้ดี	กองช่าง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน การเสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการมีบริการขั้นพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมที่ดี

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
<b>๗. ชุมชนบ้านสามง่าม</b>											
๑๒	โครงการก่อสร้างชุดฝึ่ง ท่อระบายน้ำพร้อม บ่อพัก สายทางถนน คงทอง ซอย ๓ หมู่ที่ ๕ ตำบลสามง่าม	เพื่อการระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมใน ชุมชน	ชุด ฝึ่ง ท่อ ระบาย น้ำ ระยะทาง ๔๐๐ เมตร โดย ฝึ่งท่อ คสล. มอก.ชั้น ๓ Ø ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพักทุก ระยะ ๑๐ เมตร หรือตาม สภาพพื้นที่ - พิกัดทางภูมิศาสตร์ <u>จุดเริ่มต้น</u> N ๑๕๔๓๗๘๗ E ๖๑๖๔๔๑ <u>จุดสิ้นสุด</u> N ๑๕๔๓๖๗๙ E ๖๑๕๐๖๔	-	๘๘๐,๐๐๐	-	-	-	ท่อระบายน้ำ ระยะทาง ๔๐๐ เมตร	ระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขังใน ชุมชน	กองช่าง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน การเสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการมีบริการขั้นพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมที่ดี

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๓	โครงการจ้างเหมาขุดลอกวัชพืชคลองกระดานทอง หมู่ที่ ๕,๘,๑๒ ตำบลสามง่าม	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อการพัฒนาสภาพคล่องไม่ให้เกิดการตื่นเขินสะตวกในการสัญจรทางน้ำ</li> <li>- คุณภาพของน้ำดีขึ้นเกษตรกรสามารถใช้ น้ำจากลำคลองในการอุปโภคบริโภคและเกษตรกรรม</li> <li>-เป็นทางระบายน้ำในฤดูน้ำหลากไม่เกิดน้ำท่วมขัง</li> <li>- เป็นการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ในลำคลองให้สวยงาม</li> </ul>	จ้างเหมาขุดลอกวัชพืชกว้าง ๘ เมตร ยาว ๓,๒๐๐ เมตร หนา ๐.๕๐ เมตร คิดเป็นปริมาตรวัชพืชขุดลอก ๑๖,๘๐๐ ลูกบาศก์เมตร	-	๔๙๔,๐๐๐	-	-	-	ขุดลอกวัชพืช ๑๖,๘๐๐ ลูกบาศก์เมตร	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประชาชนในพื้นที่ใช้แหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคได้</li> <li>-สภาพน้ำในลำคลองดีขึ้นเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำตามธรรมชาติ</li> <li>-ในฤดูน้ำหลากไม่เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง</li> </ul>	กองช่าง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน การเสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการมีบริการขั้นพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมที่ดี

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๔	โครงการจ้างเหมาขุดลอกวัชพืชคลองท่าเรือ-บางพระ จากสะพานคสล. หมู่ที่ ๕ ตำบลสามง่าม (วัดสามง่าม) ถึงสุดเขตเทศบาล	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อการพัฒนาสภาพลำคลองไม่ให้เกิดการตื้นเขินสะดวกในการสัญจรทางน้ำ</li> <li>- คุณภาพของน้ำดีขึ้นเกษตรกรสามารถใช้น้ำจากลำคลองในการอุปโภคบริโภคและเกษตรกรรม</li> <li>- เป็นทางระบายน้ำในฤดูน้ำหลากไม่เกิดน้ำท่วมขัง</li> <li>- เป็นการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ในลำคลองให้สวยงาม</li> </ul>	จ้างเหมาขุดลอกวัชพืชกว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๑,๖๘๐ เมตร หนา ๐.๕๐ เมตร คิดเป็นปริมาตรวัชพืชขุดลอก ๑๖,๘๐๐ ลูกบาศก์เมตร	-	๔๙๔,๐๐๐	-	-	-	ขุดลอกวัชพืช ๑๖,๘๐๐ ลูกบาศก์เมตร	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประชาชนในพื้นที่ใช้แหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคได้</li> <li>- สภาพน้ำในลำคลองดีขึ้นเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำตามธรรมชาติ</li> <li>- ในฤดูน้ำหลากไม่เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง</li> </ul>	กองช่าง



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน การเสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการมีบริการขั้นพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมที่ดี

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
<b>๘. ชุมชนบ้านลำอายเสา</b>											
๑๕	โครงการขุดลอกวัชพืชคลองลำอายเสา หมู่ที่ ๖,๑๑,๑๒ ตำบลสามง่าม	เพื่อให้การระบายน้ำในเขตชุมชนอย่างสะดวกรวดเร็ว	กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๕,๒๐๐ เมตร ลึก ๓ เมตร คิดเป็นปริมาตรวัชพืชขุดลอก ๕๒,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร	-	๓,๗๐๐,๐๐๐	-	-	-	ขุดลอกวัชพืช ๕๒,๐๐๐ ลบ.ม.	ระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขังในชุมชน	กองช่าง
๑๖	โครงการขุดลอกคลองจากคลองท่าสาร-บางปลา ถึงอุลิล้อข้างอ หมู่ที่ ๖ ตำบลสามง่าม	เพื่อพัฒนาสภาพลำคลองไม่ให้ตื้นเขิน	ขุดลอกคลองกว้าง ๖ เมตร ยาว ๙๕๐ เมตร ลึก ๒ เมตร คิดเป็นปริมาตรดินขุด ๕,๒๒๕ ลบ.ม. - พิกัดทางภูมิศาสตร์ จุดเริ่มต้น N๑๕๔๗๒๗๕ E๖๑๕๔๘๖ จุดสิ้นสุด N๑๕๔๗๕๔๘ E๖๑๕๔๘๑	-	๑๗๓,๐๐๐	-	-	-	ขุดลอกคลอง ๕,๒๒๕ ลบ.ม.	ระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขังในชุมชน	กองช่าง
<b>๙. ชุมชนบ้านเกาะกลาง</b>											
๑๗	โครงการจ้างเหมาขุดลอกคลองบ่อหลาเลียบคลองชลประทานเพื่อกักเก็บน้ำ หมู่ที่ ๗-๙ ตำบลสามง่าม จากหลังตลาดสดเทศบาล ถึงถนนลาดยางบ้านดอนตูม	เพื่อการระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมในชุมชน	กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร ลึก ๒ เมตร คิดเป็นปริมาตรขุดลอกดินและวัชพืช ๑๑,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร	-	๓๖๗,๐๐๐	-	-	-	ขุดลอกคลอง ๑๑,๐๐๐ ลบ.ม.	ระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขังในชุมชน	กองช่าง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน การเสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการมีบริการขั้นพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมที่ดี

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
<b>๑๐. ชุมชนบ้านชายลาด</b>											
๑๘	โครงการขุดลอกคลอง ไส้ไก่สายทางหลังชุมชน บ้านชายลาดผ่านบ้าน ผู้ใหญ่หนู ถึงโรงงาน กระดาษปลา หมู่ที่ ๘ ตำบลสามง่าม	เพื่อพัฒนาสภาพ ลำคลองไม่ให้ตื้นเขิน	ขุดลอกคลอง กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร ลึก ๑.๕๐ เมตร คิดเป็นปริมาตร ขุดลอก ๔,๗๕๐ ลบ.ม. - พิกัดทางภูมิศาสตร์ <u>จุดเริ่มต้นโครงการ</u> N ๑๕๔๕๔๗๔ E ๖๑๕๐๙๑ <u>จุดสิ้นสุดโครงการ</u> N ๑๕๔๔๗๗๔ E ๖๑๕๒๑๖	-	๒๐๘,๐๐๐	-	-	-	ขุดลอกคลอง ๔,๗๕๐ ลบ.ม.	ระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขังใน ชุมชน	กองช่าง
<b>๑๑. ชุมชนบ้านเกาะถ่าน</b>											
๑๙	โครงการจ้างเหมาขุด ลอกวัชพืชคลองลำ อ้ายเสา หมู่ที่ ๑๑ ตำบลสามง่าม ถึงเขต หมู่ที่ ๖ ตำบลสามง่าม	เพื่อการระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมใน ชุมชน	กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๑,๖๐๐ เมตร ลึก ๒.๕๐ เมตร คิดเป็นปริมาตรขุดลอก ๑๖,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร	-	๕๒๗,๐๐๐	-	-	-	ขุดลอกคลอง ๑๖,๐๐๐ ลบ.ม.	ระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขังใน ชุมชน	กองช่าง
<b>๑๒. ชุมชนบ้านแหลมมะเกลือ</b>											
๒๐	โครงการจ้างเหมาขุด ลอกวัชพืชคลองท่าสาร- บางปลาหมู่ที่ ๑๒ ตำบล สามง่าม จากสะพาน วัดแหลมมะเกลือ ถึงประตูน้ำคลอง กระดานทอง	เพื่อการระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมใน ชุมชน	กว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๒,๐๕๐ เมตร ลึก ๓ เมตร คิดเป็น ปริมาตรขุดลอก ๓๐,๗๕๐ ลูกบาศก์เมตร	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	ขุดลอกคลอง ๓๐,๗๕๐ ลบ.ม.	ระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขังใน ชุมชน	กองช่าง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน การเสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการมีบริการขั้นพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมที่ดี

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๑	โครงการก่อสร้างชุดฝัगत่อระบายน้ำ คสล.มอก. ชั้น ๓ สายทางถนนสามง่าม-ตะโกสูง จากข้างโรงเรียนวัดแหลมมะเกลือ ผ่านร้านตัดผมญารินดา ถึงคลองระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลสามง่าม	เพื่อก่อสร้างชุดฝัगत่อระบายน้ำ ช่วยระบายน้ำที่ท่วมขังในเขตชุมชนในฤดูฝน	ชุดฝัगत่อระบายน้ำ คสล.มอก. ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร พร้อมบ่อพักตามสภาพพื้นที่ (ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด) - พิกัดทางภูมิศาสตร์ <u>จุดเริ่มต้นโครงการ</u> N๑๕๔๖๔๘๑ E๖๑๕๕๒๓ <u>จุดสิ้นสุดโครงการ</u> N๑๕๔๖๓๐๒ E๖๑๕๔๙๕	-	๔๘๕,๐๐๐	-	-	-	ท่อระบายน้ำ คสล.มอก. ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร	ท่อระบายน้ำ คสล.มอก. ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ที่ก่อสร้างได้มาตรฐานตรงตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด	กองช่าง
๒๒	โครงการก่อสร้างชุดฝัगत่อระบายน้ำ สายทางถนนสามง่าม-ตะโกสูง ซอย ๑๔ (ข้าง ร.ร.แหลมมะเกลือ) หมู่ที่ ๑๒ ตำบลสามง่าม	ช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ใช้ถนนสัญจรไปมาในฤดูฝน	จ้างเหมา ชุด ฝัगत่อระบายน้ำ คสล.มอก. ชั้น ๓ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๓๔๐ เมตร บ่อพัก คสล. ทุกระยะ ๑๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ (ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด)	-	๖๗๒,๐๐๐	-	-	-	ท่อระบายน้ำ คสล.มอก. ชั้น ๓ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๓๔๐ เมตร	ช่วยระบายน้ำที่ท่วมขังตามถนนในเขตชุมชนได้ดี	กองช่าง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน การเสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการมีบริการขั้นพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมที่ดี

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
<b>๑๓. ชุมชนบ้านไม้ประทุน</b>											
๒๓	โครงการก่อสร้าง เขื่อนป้องกันตลิ่งแบบ แนวตั้ง	เพื่อป้องกันตลิ่งพัง	เขื่อนป้องกันตลิ่งแบบแนวตั้ง ยาว ๑๕๐ เมตร	-	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	เขื่อนป้องกันตลิ่ง ระยะทาง ๑๕๐ เมตร	ป้องกันน้ำท่วม ในชุมชน	กองช่าง
๒๔	โครงการขุดลอกวัชพืช คลองลำลาดโสน หมู่ที่ ๓,๔ ตำบลลำลูกบัว	เพื่อให้การระบายน้ำ ในเขตชุมชนอย่าง สะดวกรวดเร็ว	กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๒,๙๐๐ เมตร ลึก ๓ เมตร คิดเป็น ปริมาตรวัชพืชขุดลอก ๒๙,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร	-	๙๕๗,๐๐๐	-	-	-	ขุดลอกวัชพืช ๒๙,๐๐๐ ลบม.	ระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขังใน ชุมชน	กองช่าง
<b>๑๔. ชุมชนบ้านพัฒนาภินันท์</b>											
๒๕	โครงการขุดลอกวัชพืช คลองรางดอนทอง หมู่ที่ ๔,๕ ตำบล ลำลูกบัว	เพื่อให้การระบายน้ำ ในเขตชุมชนอย่าง สะดวกรวดเร็ว	กว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๓,๒๐๐ เมตร ลึก ๔ เมตร คิดเป็น ปริมาตรวัชพืชขุดลอก ๔๘,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร	-	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	ขุดลอกวัชพืช ๔๘,๐๐๐ ลบม.	ระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขังใน ชุมชน	กองช่าง
๒๖	โครงการขุดลอกวัชพืช บ่อหลาเลียบคลอง ชลประทาน หมู่ที่ ๑,๔,๗ ตำบลสามง่าม	-เพื่อการพัฒนาสภาพ ลำคลองไม่ให้เกิดการ ตื้นเขิน สะดวกในการ สัญจรทางน้ำ คุณภาพ ของน้ำดีขึ้น เกษตรกร สามารถใช้น้ำในการ เกษตรกรรม เป็นทาง ระบายน้ำในฤดูน้ำ หลากไม่เกิดน้ำท่วมขัง สภาพภูมิทัศน์ใน ลำคลองสวยงาม	ขุดลอกวัชพืช ขนาดกว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๕๐ เมตร คิดเป็น ปริมาตร ขุดลอกวัชพืช ๑๒,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาล กำหนด) - พิกัดทางภูมิศาสตร์ <u>จุดเริ่มต้นโครงการ</u> N ๑๕๔๒๓๐๑ E ๖๑๖๘๐๓ <u>จุดสิ้นสุดโครงการ</u> N ๑๕๔๓๘๘๔ E ๖๑๘๐๒๐	-	๓๖๘,๐๐๐	-	-	-	ขุดลอกวัชพืช ๑๒,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตร	ประชาชนในพื้นที่ ใช้แหล่งน้ำเพื่อ การเกษตร สภาพ น้ำในลำคลองดีขึ้น เป็นแหล่งอาศัย ของสัตว์น้ำตาม ธรรมชาติในฤดูน้ำ หลากไม่เกิด ปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน การเสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน  
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว  
 ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการมีบริการขั้นพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมที่ดี

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๗	โครงการติดตั้งป้ายบอก ชื่อซอย ถนนสามง่าม- ตะโกสูง	เพื่อให้เกิด ความ ชัดเจนในการบอก พิกัดสถานที่ ซอย ต่างๆในเขตเทศบาล ตำบลสามง่าม เป็น การอำนวยความสะดวก สะดวกให้แก่ประชาชน ในเขตเทศบาลฯ และ นักท่องเที่ยว	ติดตั้งป้ายบอกชื่อซอย ถนน สามง่าม-ตะโกสูง จำนวน ๒๒ ป้าย หมู่ที่ ๕,๑๐,๘ ตำบลสามง่าม อำเภอคอนท่อม จังหวัดนครปฐม (ตามแบบแปลนเทศบาล กำหนด) - พิกัดทางภูมิศาสตร์ <u>จุดเริ่มต้นโครงการ</u> N๑๕๔๓๖๖๗ E๑๑๖๕๔๙ <u>จุดสิ้นสุดโครงการ</u> N๑๕๔๕๘๔๐ E๑๑๕๖๗๔	-	๔๘๒,๐๐๐	-	-	-	ติดตั้งป้ายบอก ชื่อซอย ถนน สามง่าม-ตะโก สูง จำนวน ๒๒ ป้าย	ติดตั้งป้ายบอกชื่อ ซอย ถนนสาม ง่าม-ตะโกสูง จำนวน ๒๒ ป้าย ตรงตามแบบ แปลนเทศบาล กำหนด	กองช่าง
รวม	๒๗ โครงการ	-	-	-	๒๑,๖๖๓,๘๐๐	-	-	-	-	-	-